

Typenübersicht
FM-0230

Claro

Frank Sitzmöbel GmbH - Grafenheider Straße 20 - D-33729 Bielefeld
Tel +49 (0) 521 / 164 60-0 Fax -19

www.frank-sitzmoebel.de | info@frank-sitzmoebel.de

CLARO



Modellbeschreibung

Design: Georg Appeltshauer

Gestell: Sitz aus Stahlprofil geschweißt. Rückenkorpus aus Massiv- und Sperrholz gedübelt und verleimt. Fußteilmechanik aus Stahlprofil geschweißt und geschraubt. Alle Lagerpunkte mit wartungsfreien Maschinenbau-Lagern versehen.

Federung Sitz: Elastikgurte dicht über Kreuz geflochten. Quergurte in der Tiefe zur Sitzhärteinstellung verschiebbar.

Polsterung: Sitzkissen in Mehrschichtenaufbau. Um eine legere Bezugsverarbeitung und eine Verbesserung der Gebrauchseigenschaften des Bezugs zu erreichen, sind die Sitzkissen mit einer zusätzlichen 25 mm starken Weichpolsterung versehen.

Armlehnen: **F:** Armlehne mit Füßen Aluminium eloxiert, chrom glanz oder Buche massiv. **B:** Armlehne bodennah. Armlehnen sind preisgleich.

Sitzkomfort: Durch einen Mehrschichtenaufbau mit hochwertigen Materialien wird ein sehr guter Sitzkomfort erreicht.

Bezugsverarbeitung: Stoff- und Lederbezüge des Korpus sind fest gepolstert. Die Sitzkissenhüllen werden leicht an den Kisseninlets fixiert. Eine Faltenbildung bei der Nutzung ist gewünscht und modelltypisch.

Fußteile: Es gibt in der Funktion 2 unterschiedliche Fußteile: eines mit Handauszug (FM-0230/92) und eines mit Automatikauslösung (FM-0230/95). Das Fußteil mit Handauszug kann vor Ort links oder rechts

unter dem Sofa montiert und jederzeit in der Position getauscht werden. Für das Fußteil mit Automatikauslösung muss im Vorfeld die Position angegeben werden (links oder rechts davorstehend betrachtet), da der Auslösehebel am Sitzrahmen befestigt werden muss. Ein nachträglicher Tausch kann durch Servicemitarbeiter unseres Hauses gegen Kostenübernahme vor Ort erfolgen. Das Fußteil mit Automatikauslösung kann jeweils nur an der Armlehenseite montiert werden.

Funktion: Zweisitziges Sofa u. Anbausofa: Unter dem zweiseitigen Sitzkorpus kann auf Wunsch jeweils links und/oder rechts eines der CLARO Fußteile montiert werden. Im Sofa u. Anbausofa ist im Rückenkorpus jeweils links und rechts ein Kopfkissenbügel eingebaut.


Dreisitziges Sofa u. Anbausofa: In der dreisitzigen Ausführung ist in der Mitte auf Wunsch ein Fußteil mit Handauszug und/oder ein Kopfkissenbügel gegen Aufpreis montierbar. **Recamiere:** Nur im schmalen Rückenkorpus der Anbauseite ist ein Kopfkissenbügel montiert. Fußteile sind nicht montierbar. Die Recamiere dient als Basiselement. **Eckelement:** Das Eckelement hat in beiden Rückenteilen jeweils einen Kopfkissenbügel.

Rückenfunktion: Auf Wunsch kann Claro mit verstellbarem Rücken geliefert werden. Der Rücken lässt sich dann pro Sitz bis auf 20° stufenlos absenken. Die Verstellung erfolgt über einen in der Armlehne eingelassenen Druckknopf. Bei dem dreisitzigen Sofa ist der mittlere Rücken starr. Bei den Anbauelementen ist der Rücken auf der Armlehenseite verstellbar, der andere ist fest. Bei dem Eckelement und den Recamieren ist diese Funktion nicht möglich.


Armlehn-/Nackenkissen: Das Kissen in seiner Funktion als Nackenstütze kann durch ein in der Lasche eingearbeitetes Reißverschluss in zwei Höhen individuell positioniert werden.

Elementverbindung: Die Anbauelemente können einseitig mit den Recamieren verbunden werden. An das Eckelement werden links und rechts jeweils Anbauelemente angebaut.

CLARO



mit 2 Kopfkissenbügeln und 2 Armteil-/Kopfkissen
(Mitte ohne Kopfkissenbügel)



mit 2 Kopfkissenbügeln und 2 Armteil-/Kopfkissen

MODELL	SO 238 Sofa FM-0230/03 Beachten Sie die 2 Armlehnausführungen komplett mit 2 ATKI	SO 238 Sofa FM-0230/03KL mit Klapprücken Beachten Sie die 2 Armlehnausführungen komplett mit 2 ATKI	SO 208 Sofa FM-0230/53 Beachten Sie die 2 Armlehnausführungen komplett mit 2 ATKI	SO 208 Sofa FM-0230/53KL mit Klapprücken Beachten Sie die 2 Armlehnausführungen komplett mit 2 ATKI
--------	--	--	--	--




MABE CM				
Breite		238		208
Tiefe	95 (150)		106 (161)	95 (150) 106 (161)
Höhe		80		80
Sonderhöhe		82,5 Füße + 2,5 cm		82,5 Füße + 2,5 cm
Sitztiefe		54 reduzierte Tiefe: 52 cm		54 reduzierte Tiefe: 52 cm
Sitzhöhe		42		42
Sonder-Sitzhöhe		44,5 Füße + 2,5 cm		44,5 Füße + 2,5 cm
Armteilhöhe		50 Füße + 2,5 cm : 52,5 cm		50 Füße + 2,5 cm : 52,5 cm

BEDARF STOFF/LEDER		AL-F	AL-B		AL-F	AL-B
Webkante vorn lfm. / 140		10,50	11,50		9,30	10,30
Schnittkante vorn lfm. / 140		11,20	12,20		10,20	11,20
Leder qm		19,10	20,50		17,10	18,50

bei Stoffeinsendung*				
bei Ledereinsendung*				
(*siehe Seite 6)				
Stoff Preisgruppe** 05				
(**siehe Seite 99)				
07				
12				
14				
15				
Microsede Farbk. 16				
19				
Leder Preisgruppe F				
A/O				
K				
N				
Lederwunscharbe W***				
*** Beschreibung s.S. 95	Rückenkissen Vollschaum: Hier: 3 x Rückenkissen:	Mehrpreis: Mehrpreis:	Rückenkissen Vollschaum: Hier: 2 x Rückenkissen:	Mehrpreis: Mehrpreis:

BESTELLANGABEN

Auslöseknopf für Mechanik wahlweise in Edelstahl (Standard) oder schwarz lackiert
Sitztiefe: Standard 54 cm, Reduziert: 52 cm (fester Aufbau des Rückens um 2 cm)
Distanzkissen FM-0230/81: loses Distanzkissen (B/H/T: 80/35/2 cm) mit FSM-Futterstoff bezogen. Wird zwischen Korpus und Rückenkissen gestellt, um die Sitztiefe einzelner Sitzflächen zu reduzieren. Preis je Kissen:
Sitzhöhe: Standard 42 cm, Sonderhöhe 44,5 cm
Armlehnen / Füße: Standard AL F: Alu natur oder schwarz eloxiert
 Standard AL B: Armlehne bodennah
 Sonderausführung: Füße Chrom glanz Mehrpreis je Komponente:
 Sonderausführung: Holzfüße, Buche natur mit Chromabschluß Mehrpreis je Komponente:
 Sonderausführung: Kufenfuß in Chrom Glanz für Sofa Mehrpreis je Komponente:
 (keine Sonderhöhe möglich)



mit 2 Kopfkissenbügeln und 2 Armteil-/Kopfkissen

mit 2 Kopfkissenbügeln und 2 Armteil-/Kopfkissen

SO 188 Sofa FM-0230/23		SO 188 Sofa FM-0230/23KL mit Klapprücken		SO 168 Sofa FM-0230/02		SO 168 Sofa FM-0230/02KL mit Klapprücken		Fußteile siehe Seite 43
Beachten Sie die 2 Armlehnausführungen		Beachten Sie die 2 Armlehnausführungen		Beachten Sie die 2 Armlehnausführungen		Beachten Sie die 2 Armlehnausführungen		beachten Sie die unterschiedlichen Ausführungen
komplett mit 2 ATKI		komplett mit 2 ATKI		komplett mit 2 ATKI		komplett mit 2 ATKI		
188		106 (161)		168		106 (161)		
95 (150)				95 (150)				
80				80				
82,5 Füße + 2,5 cm				82,5 Füße + 2,5 cm				
54 reduzierte Tiefe: 52 cm				54 reduzierte Tiefe: 52 cm				
42				42				
44,5 Füße + 2,5 cm				44,5 Füße + 2,5 cm				
50 Füße + 2,5 cm : 52,5 cm				50 Füße + 2,5 cm : 52,5 cm				
AL-F	AL-B			AL-F	AL-B			
8,70	9,70			8,10	9,10			
8,80	9,80			8,30	9,30			
16,40	17,80			15,30	16,70			
05								
07								
12								
14								
15								
16								
19								
F								
A/O								
K								
N								
W***								
Rückenkissen Vollschaum: Hier: 2 x Rückenkissen:	Mehrpreis: Mehrpreis:			Rückenkissen Vollschaum: Hier: 2 x Rückenkissen:	Mehrpreis: Mehrpreis:			

Fußteil: – Fußteil-Tragarm: Silber / Sonderausführung: schwarz beschichtet
– Fußteil-Auflage Polster: Polsterplatte bezogen

Fußteile: Beim Fußteil mit Automatikauslösung bei der Bestellung die Montageposition angeben!
Davorstehend links oder rechts!


Das von Hand ausziehbare Fußteil FM-0230/92 ist bei allen Sofagrößen rechts und / oder links und mittig des SO 238 Sofas (FM-0230/03 & FM-0230/03KL) montierbar.

Das Fußteil mit Automatikauslösung FM-0230/95 ist jeweils nur an der Armlehenseite montierbar.

Das Fußteil wird unmontiert im Karton verpackt geliefert.

Alle Füße werden mit auswechselbaren Gleitern für Teppich- und Parkettböden geliefert.

CLARO




mit 1 Kopfkissenbügel und 1 Armteil-/Kopfkissen




MODELL	SE 082 Sessel FM-0230/51	SE 082 Sessel FM-0230/51KL mit Klapprücken	HO 66/46 Hocker FM-0230/05	ATKI/KOKI Armteilkissen/ Kopfkissen
	Sitztiefe 50 cm Beachten Sie die 2 Armlehnausführungen komplett mit 1 ATKI	Sitztiefe 50 cm Beachten Sie die 2 Armlehnausführungen komplett mit 1 ATKI	Beachten Sie die 2 Fußvarianten	für Sofa für Sessel FM-0230/98 FM-0230/99 1 Stück
MABE CM	Breite 82	82	70	54/51 48/45
	Tiefe 82 (124)	93 (135)	50	36
	Höhe 80	80	40	---
	Sonderhöhe 82,5	Füße + 2,5 cm	42,5	---
	Sitztiefe 50	50	---	---
	Sitzhöhe 42	42	---	---
	Sonder-Sitzhöhe 44,5	Füße + 2,5 cm	42,5	---
	Armteilhöhe 52	Füße + 2,5 cm : 54,5 cm	---	---
	Armteillbreite	Armteillbreite 12 cm, 2 cm schmaler als bei den Sofas und Anbauelementen mit 14 cm		
BEDARF STOFF/LEDER	AL-F	AL-B	F	B
Webkante vorn lfm. / 140	4,20	5,20	1,50	2,50
Schnittkante vorn lfm. / 140	4,20	5,20	1,50	2,50
Leder qm	7,40	8,80	1,90	3,30
bei Stoffeinsendung*				
bei Ledereinsendung*				
(*siehe Seite 6)				
Stoff Preisgruppe** 05				
(**siehe Seite 99)				
07				
12				
14				
15				
Microsede Farb. 16				
19				
Leder Preisgruppe F				
A/O				
K				
N				
Lederwunscharbe W***				
*** Beschreibung s.S. 95	Rückenkissen Vollschaum: Hier: 1 x Rückenkissen:	Mehrpreis: Mehrpreis:		

BESTELLANGABEN


Sitztiefe:	Auslöseknopf für Mechanik wahlweise in Edelstahl (Standard) oder schwarz lackiert Standard 54 cm, Reduziert: 52 cm (fester Aufbau des Rückens um 2 cm) / FM-0230/51 Sessel: 50cm)
Distanzkissen FM-0230/81:	loses Distanzkissen (B/H/T: 80/35/2 cm) mit FSM-Futterstoff bezogen. Wird zwischen Korpus und Rückenkissen gestellt, um die Sitztiefe einzelner Sitzflächen zu reduzieren. Preis je Kissen:
Sitzhöhe:	Standard 42 cm, Sonderhöhe 44,5 cm
Armlehnen / Füße:	Standard AL F: Alu natur oder schwarz eloxiert Standard AL B: Armlehne bodennah Sonderausführung: Füße Chrom glanz Mehrpreis je Komponente: Sonderausführung: Holzfüße, Buche natur mit Chromabschluß Mehrpreis je Komponente:
Koki-Bügel:	Standard Silber oder Sonderausführung: schwarz lackiert Sonderfarben nicht möglich



mit 2 Kopfkissenbügeln und 1 Armteil-/Kopfkissen
(Mitte ohne Kopfkissenbügel)



mit 2 Kopfkissenbügeln und 1 Armteil-/Kopfkissen
(Mitte ohne Kopfkissenbügel)



AE 226 L Anbauelement links FM-0230/39 Beachten Sie die 2 Armlehnausführungen komplett mit 1 ATKI		AE 226 L Anbauelement links FM-0230/39KL mit 1 KL auf der Armlehenseite Beachten Sie die 2 Armlehnausführungen komplett mit 1 ATKI		AE 226 R Anbauelement rechts FM-0230/40 Beachten Sie die 2 Armlehnausführungen komplett mit 1 ATKI		AE 226 R Anbauelement rechts FM-0230/40KL mit 1 KL auf der Armlehenseite Beachten Sie die 2 Armlehnausführungen komplett mit 1 ATKI		Fußteile siehe Seite 43 beachten Sie die unterschiedlichen Ausführungen	
226		226		226		226			
95 (150)		106 (161)		95 (150)		106 (161)			
80		80		80		80			
82,5 Füße + 2,5 cm		82,5 Füße + 2,5 cm		82,5 Füße + 2,5 cm		82,5 Füße + 2,5 cm			
54 reduzierte Tiefe: 52 cm		54 reduzierte Tiefe: 52 cm		54 reduzierte Tiefe: 52 cm		54 reduzierte Tiefe: 52 cm			
42		42		42		42			
44,5 Füße + 2,5 cm		44,5 Füße + 2,5 cm		44,5 Füße + 2,5 cm		44,5 Füße + 2,5 cm			
50 Füße + 2,5 cm : 52,5 cm		50 Füße + 2,5 cm : 52,5 cm		50 Füße + 2,5 cm : 52,5 cm		50 Füße + 2,5 cm : 52,5 cm			
AL-F		AL-B		AL-F		AL-B			
10,90		11,90		10,90		11,90			
10,90		11,40		10,90		11,40			
16,10		16,80		16,10		16,80			
05									
07									
12									
14									
15									
16									
19									
F									
A/O									
K									
N									
W***									
Rückenkissen Vollschaum: Hier: 3 x Rückenkissen:		Mehrpreis: Mehrpreis:		Rückenkissen Vollschaum: Hier: 3 x Rückenkissen:		Mehrpreis: Mehrpreis:			

Fußteil: – Fußteil-Tragarm: Silber / Sonderausführung: schwarz beschichtet
– Fußteil-Auflage Polster: Polsterplatte bezogen


Das von Hand ausziehbare Fußteil FM-0230/92 ist bei allen Sofagrößen rechts und / oder links und mittig des AE 226 L/R (FM-0230/39, FM-0230/39KL, FM-0230/40, FM-0230/40KL) montierbar.

Das Fußteil mit Automatikauslösung FM-0230/95 ist jeweils nur an der Armlehenseite montierbar.


Das Fußteil wird unmontiert im Karton verpackt geliefert.

Alle Füße werden mit auswechselbaren Gleitern für Teppich- und Parkettböden geliefert.

CLARO



mit 2 Kopfkissenbügeln und 1 Armteil-/Kopfkissen






mit 2 Kopfkissenbügeln und 1 Armteil-/Kopfkissen

MODELL	AE 196 L		AE 196 R	
	Anbauelement links FM-0230/29 Beachten Sie die 2 Armlehnausführungen komplett mit 1 ATKI	Anbauelement links FM-0230/29KL mit 1 KL auf der Armlehenseite Beachten Sie die 2 Armlehnausführungen komplett mit 1 ATKI	Anbauelement rechts FM-0230/30 Beachten Sie die 2 Armlehnausführungen komplett mit 1 ATKI	Anbauelement rechts FM-0230/30KL mit 1 KL auf der Armlehenseite Beachten Sie die 2 Armlehnausführungen komplett mit 1 ATKI
MABE CM	Breite	196		196
	Tiefe	95 (150)	106 (161)	95 (150) 106 (161)
	Höhe	80		80
	Sonderhöhe	82,5 Füße + 2,5 cm		82,5 Füße + 2,5 cm
	Sitztiefe	54 reduzierte Tiefe: 52 cm		54 reduzierte Tiefe: 52 cm
	Sitzhöhe	42		42
	Sonder-Sitzhöhe	44,5 Füße + 2,5 cm		44,5 Füße + 2,5 cm
	Armteilhöhe	50 Füße + 2,5 cm : 52,5 cm		50 Füße + 2,5 cm : 52,5 cm
	BEDARF STOFF/LEDER		AL-F	AL-B
Webkante vorn lfm. / 140		9,80	10,80	9,80 10,80
Schnittkante vorn lfm. / 140		9,80	10,30	9,80 10,30
Leder qm		14,35	15,05	14,35 15,05
bei Stoffeinsendung*				
bei Ledereinsendung*				
(*siehe Seite 6)				
Stoff Preisgruppe** 05				
(**siehe Seite 99)				
07				
12				
14				
15				
Microsede Farbk. 16				
19				
Leder Preisgruppe F				
A/O				
K				
N				
Lederwunscharbe W***				
*** Beschreibung s.S. 95	Rückenkissen Vollschaum: Hier: 2 x Rückenkissen:	Mehrpreis: Mehrpreis:	Rückenkissen Vollschaum: Hier: 2 x Rückenkissen:	Mehrpreis: Mehrpreis:

BESTELLANGABEN

- Sitztiefe:** Standard 54 cm, Reduziert: 52 cm (fester Aufbau des Rückens um 2 cm)
- Distanzkissen FM-0230/81:** loses Distanzkissen (B/H/T: 80/35/2 cm) mit FSM-Futterstoff bezogen. Wird zwischen Korpus und Rückenkissen gestellt, um die Sitztiefe einzelner Sitzflächen zu reduzieren. Preis je Kissen:
- Sitzhöhe:** Standard 42 cm, Sonderhöhe 44,5 cm
- Armlehnen / Füße:** Standard AL F: Alu natur oder schwarz eloxiert
Standard AL B: Armlehne bodennah
Sonderausführung: Füße Chrom glanz Mehrpreis je Komponente:
Sonderausführung: Holzfüße, Buche natur mit Chromabschluß Mehrpreis je Komponente:
- Koki-Bügel:** Standard Silber oder Sonderausführung: schwarz lackiert
Sonderfarben nicht möglich



mit 2 Kopfkissenbügeln und 1 Armteil-/Kopfkissen

mit 2 Kopfkissenbügeln und 1 Armteil-/Kopfkissen

AE 176 L Anbauelement links FM-0230/19 Beachten Sie die 2 Armlehnausführungen komplett mit 1 ATKI	AE 176 L Anbauelement links FM-0230/19KL mit 1 KL auf der Armlehenseite Beachten Sie die 2 Armlehnausführungen komplett mit 1 ATKI	AE 176 R Anbauelement rechts FM-0230/20 Beachten Sie die 2 Armlehnausführungen komplett mit 1 ATKI	AE 176 R Anbauelement rechts FM-0230/20KL mit 1 KL auf der Armlehenseite Beachten Sie die 2 Armlehnausführungen komplett mit 1 ATKI	Fußteile siehe Seite 43 beachten Sie die unterschiedlichen Ausführungen
--	--	---	---	--

176	176	176	176	
95 (150)	106 (161)	95 (150)	106 (161)	
80		80		
82,5	Füße + 2,5 cm	82,5	Füße + 2,5 cm	
54	reduzierte Tiefe: 52 cm	54	reduzierte Tiefe: 52 cm	
42		42		
44,5	Füße + 2,5 cm	44,5	Füße + 2,5 cm	
50	Füße + 2,5 cm : 52,5 cm	50	Füße + 2,5 cm : 52,5 cm	

AL-F	AL-B	AL-F	AL-B	
8,60	9,60	8,60	9,60	
8,60	9,10	8,60	9,10	
13,05	13,75	13,05	13,75	

05				
07				
12				
14				
15				
16				
19				
F				
A/O				
K				
N				
W***				

Rückenkissen Vollschaum:	Mehrpreis:	Rückenkissen Vollschaum:	Mehrpreis:
Hier: 2 x Rückenkissen:	Mehrpreis:	Hier: 2 x Rückenkissen:	Mehrpreis:


Fußteil: – Fußteil-Tragarm: Silber / Sonderausführung: schwarz beschichtet
– Fußteil-Auflage Polster: Polsterplatte bezogen

Das von Hand ausziehbare Fußteil FM-0230/92 ist bei allen Sofagrößen rechts und / oder links montierbar.
Das Fußteil mit Automatikauslösung FM-0230/95 ist jeweils nur an der Armlehenseite montierbar.


Das Fußteil wird unmontiert im Karton verpackt geliefert.

Alle Füße werden mit auswechselbaren Gleitern für Teppich- und Parkettböden geliefert.

CLARO



mit 2 Kopfkissenbügeln
und 1 Armteil-/Kopfkissen



mit 2 Kopfkissenbügeln
und 1 Armteil-/Kopfkissen

MODELL	AE 156 L Anbauelement links FM-0230/09 Beachten Sie die 2 Armlehnausführungen komplett mit 1 ATKI	AE 156 L Anbauelement links FM-0230/09KL mit 1 KL auf der Armlehenseite Beachten Sie die 2 Armlehnausführungen komplett mit 1 ATKI	AE 156 R Anbauelement rechts FM-0230/10 Beachten Sie die 2 Armlehnausführungen komplett mit 1 ATKI	AE 156 R Anbauelement rechts FM-0230/10KL mit 1 KL auf der Armlehenseite Beachten Sie die 2 Armlehnausführungen komplett mit 1 ATKI
--------	--	--	---	---

MAßE CM	AE 156 L		AE 156 R	
	Breite	156	Breite	156
	Tiefe	95 (150)	Tiefe	95 (150)
	Höhe	80	Höhe	80
	Sonderhöhe	82,5 Füße + 2,5 cm	Sonderhöhe	82,5 Füße + 2,5 cm
	Sitztiefe	54 reduzierte Tiefe: 52 cm	Sitztiefe	54 reduzierte Tiefe: 52 cm
	Sitzhöhe	42	Sitzhöhe	42
	Sonder-Sitzhöhe	44,5 Füße + 2,5 cm	Sonder-Sitzhöhe	44,5 Füße + 2,5 cm
	Armteilhöhe	50 Füße + 2,5 cm : 52,5 cm	Armteilhöhe	50 Füße + 2,5 cm : 52,5 cm

BEDARF STOFF/LEDER	AL-F	AL-B	AL-F	AL-B
Webkante vorn lfm. / 140	8,10	9,10	8,10	9,10
Schnittkante vorn lfm. / 140	8,10	8,60	8,10	8,60
Leder qm	12,00	12,70	12,00	12,70

bei Stoffeinsendung*				
bei Ledereinsendung*				
(*siehe Seite 6)				
Stoff Preisgruppe** 05				
(**siehe Seite 99)				
07				
12				
14				
15				
Microsede Farbk. 16				
19				
Leder Preisgruppe F				
A/O				
K				
N				
Lederwunscharbe W***				

*** Beschreibung s.S. 95	Rückenkissen Vollschaum: Hier: 2 x Rückenkissen:	Mehrpreis: Mehrpreis:	Rückenkissen Vollschaum: Hier: 2 x Rückenkissen:	Mehrpreis: Mehrpreis:
--------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------

BBESTELLANGABEN

Auslöseknopf für Mechanik wahlweise in Edelstahl (Standard) oder schwarz lackiert

Sitztiefe: Standard 54 cm, Reduziert: 52 cm (fester Aufbau des Rückens um 2 cm)


Distanzkissen FM-0230/81: loses Distanzkissen (B/H/T: 80/35/2 cm) mit FSM-Futterstoff bezogen. Wird zwischen Korpus und Rückenkissen gestellt, um die Sitztiefe einzelner Sitzflächen zu reduzieren. Preis je Kissen:

Sitzhöhe: Standard 42 cm, Sonderhöhe 44,5 cm


Armlehnen / Füße: Standard AL F: Alu natur oder schwarz eloxiert
Standard AL B: Armlehne bodennah
Sonderausführung: Füße Chrom glanz Mehrpreis je Komponente:
Sonderausführung: Holzfüße, Buche natur mit Chromabschluß Mehrpreis je Komponente:

Koki-Bügel: Standard Silber oder Sonderausführung: schwarz lackiert
Sonderfarben nicht möglich


Hinweis: Armlehne F mit Fuß Alu natur ist Standard, wird nichts weiter von Ihnen angegeben, wird diese als bestellt vorausgesetzt.



mit 1 Kopfkissenbügel an dem schmalen Rückenkorpus der Anbauseite und 1 Armteil-/Kopfkissen



mit 1 Kopfkissenbügel an dem schmalen Rückenkorpus der Anbauseite und 1 Armteil-/Kopfkissen



<p>REC 230 L Recamiere links FM-0230/69 (nur bedingt als alleinstehendes Element geeignet) Beachten Sie die 2 Armlehnausführungen ACHTUNG: keine Fußteilmontage möglich komplett mit 1 ATKI</p>		<p>REC 230 R Recamiere rechts FM-0230/70 (nur bedingt als alleinstehendes Element geeignet) Beachten Sie die 2 Armlehnausführungen ACHTUNG: keine Fußteilmontage möglich komplett mit 1 ATKI</p>		<p>Fußteile siehe Seite 43 beachten Sie die unterschiedlichen Ausführungen</p>
230		230		
95		95		
80		80		
82,5	Füße + 2,5 cm	82,5	Füße + 2,5 cm	
54	reduzierte Tiefe: 52 cm	54	reduzierte Tiefe: 52 cm	
42		42		
44,5	Füße + 2,5 cm	44,5	Füße + 2,5 cm	
---		---		
F	B	F	B	
10,50	10,80	10,50	10,80	
10,50	10,70	10,50	10,70	
15,75	16,15	15,75	16,15	
05				
07				
12				
14				
15				
16				
19				
F				
A/O				
K				
N				
W***				
Rückenkissen Vollschaum:	Mehrpreis:	Rückenkissen Vollschaum:	Mehrpreis:	
Hier: 2 x Rückenkissen:	Mehrpreis:	Hier: 2 x Rückenkissen:	Mehrpreis:	


Fußteil: – Fußteil-Tragarm: Silber / Sonderausführung: schwarz beschichtet
 – Fußteil-Auflage Polster: Polsterplatte bezogen

Das von Hand ausziehbare Fußteil FM-0230/92 ist bei allen Sofagrößen rechts und / oder links montierbar.
 Das Fußteil mit Automatikauslösung FM-0230/95 ist jeweils nur an der Armlehenseite montierbar.
 Bei der Recamiere ist keine Montage eines Fußteiles möglich.


Das Fußteil wird unmontiert im Karton verpackt geliefert.

Alle Füße werden mit auswechselbaren Gleitern für Teppich- und Parkettböden geliefert.

CLARO



mit 1 Kopfkissenbügel an dem schmalen Rückenkorpus der Anbauseite und 1 Armteil-/Kopfkissen



mit 1 Kopfkissenbügel an dem schmalen Rückenkorpus der Anbauseite und 1 Armteil-/Kopfkissen

MODELL	<p>REC 165 L Recamiere links FM-0230/59 (nur bedingt als alleinstehendes Element geeignet) Beachten Sie die 2 Armlehnausführungen ACHTUNG: keine Fußteilmontage möglich komplett mit 1 ATKI</p>	<p>REC 165 R Recamiere rechts FM-0230/60 (nur bedingt als alleinstehendes Element geeignet) Beachten Sie die 2 Armlehnausführungen ACHTUNG: keine Fußteilmontage möglich komplett mit 1 ATKI</p>
---------------	---	--

MAßE CM				
Breite	165		165	
Tiefe	95		95	
Höhe	80		80	
Sonderhöhe	82,5 Füße + 2,5 cm		82,5 Füße + 2,5 cm	
Sitztiefe	54 reduzierte Tiefe: 52 cm		54 reduzierte Tiefe: 52 cm	
Sitzhöhe	42		42	
Sonder-Sitzhöhe	44,5 Füße + 2,5 cm		44,5 Füße + 2,5 cm	
Armteilhöhe	---		---	

BEDARF STOFF/LEDER				
	F	B	F	B
Webkante vorn lfm. / 140	9,00	9,30	9,00	9,30
Schnittkante vorn lfm. / 140	9,00	9,20	9,00	9,20
Leder qm	12,30	12,70	12,30	12,70

bei Stoffeinsendung*				
bei Ledereinsendung*				
(*siehe Seite 6)				
Stoff Preisgruppe** 05				
(**siehe Seite 99)				
07				
12				
14				
15				
Microsede Farbk. 16				
19				
Leder Preisgruppe F				
A/O				
K				
N				
Lederwunscharbe W***				
*** Beschreibung s.S. 95	Rückenkissen Vollschaum: Hier: 2 x Rückenkissen:	Mehrpreis: Mehrpreis:	Rückenkissen Vollschaum: Hier: 2 x Rückenkissen:	Mehrpreis: Mehrpreis:

BESTELLANGABEN

Sitztiefe: Standard 54 cm, Reduziert: 52 cm (fester Aufbau des Rückens um 2 cm)


Distanzkissen FM-0230/81: loses Distanzkissen (B/H/T: 80/35/2 cm) mit FSM-Futterstoff bezogen. Wird zwischen Korpus und Rückenkissen gestellt, um die Sitztiefe einzelner Sitzflächen zu reduzieren. Preis je Kissen:

Sitzhöhe: Standard 42 cm, Sonderhöhe 44,5 cm





Armlehnen / Füße: Standard AL F: Alu natur oder schwarz eloxiert
 Standard AL B: Armlehne bodennah
 Sonderausführung: Füße Chrom glanz Mehrpreis je Komponente:
 Sonderausführung: Holzfüße, Buche natur mit Chromabschluß Mehrpreis je Komponente:

Koki-Bügel: Standard Silber oder Sonderausführung: schwarz lackiert
 Sonderfarben nicht möglich

Hinweis: Armlehne F mit Fuß Alu natur ist Standard, wird nichts weiter von Ihnen angegeben, wird diese als bestellt vorausgesetzt.



mit 2 Kopfkissenbügeln



ECKE 95 / 95 Eckelement FM-0230/08		FUTL HAND FM-0230/92 für Sofa	FUTL HAND FM-0230/93 für Sessel	FUTL AUTOMATIK FM-0230/95 für Sofa	FUTL AUTOMATIK FM-0230/96 für Sessel
Beachten Sie die 2 Fußvarianten		Fußteil Handauszug mit Arretierung	Fußteil Handauszug mit Arretierung	Fußteil Automatikauszug mit Arretierung	Fußteil Automatikauszug mit Arretierung
95		51	38	51	38
95		51	42	51	42
80					
82,5 Füße + 2,5 cm					
54 reduzierte Tiefe: 52 cm					
42					
44,5 Füße + 2,5 cm					

F	B				
4,60	4,90	0,70	0,60	0,70	0,60
5,00	5,20	0,70	0,60	0,70	0,60
8,50	8,90	0,80	0,45	0,80	0,45
05					
07					
12					
14					
15					
16					
19					
F					
A/O					
K					
N					
W***					
Rückenkissen Vollschaum:					
Mehrpreis					
Hier: 2 x Rückenkissen:					
Mehrpreis					

Fußteil: – Fußteil-Tragarm: Silber / Sonderausführung: schwarz beschichtet
– Fußteil-Auflage Polster: Polsterplatte bezogen

Fußteile: Beim Fußteil mit Automatikauslösung bei der Bestellung die Montageposition angeben!
Davorstehend links oder rechts!

Das von Hand ausziehbare Fußteil FM-0230/92 ist bei allen Sofagrößen rechts und / oder links und mittig des SO 238 Sofas (FM-0230/03 & FM-0230/03KL) sowie mittig des AE 226 L/R (FM-0230/39, FM-0230/39KL, FM-0230/40, FM-0230/40KL) montierbar.

Das Fußteil mit Automatikauslösung FM-0230/95 ist jeweils nur an der Armlehenseite montierbar.


Bei der Recamiere ist keine Montage eines Fußteiles möglich.

Das Fußteil wird unmontiert im Karton verpackt geliefert.


Alle Füße werden mit auswechselbaren Gleitern für Teppich- und Parkettböden geliefert.

Polsteraufbau Kissen


Rückenkissen Standard



Rückenkissen Sonderausführung




Sitzkissen



Nahtausführungen

Kappnaht



Für unsere hochwertigen Polsterungen verwenden wir Comfort-Bultex in unterschiedlichen Festigkeiten und mit hohen Raumgewichten, welche die DIN-Anforderungen weit übertreffen.

Umweltbilanz

Gestell: Die Buchenholz-Sperrholz-Konstruktion ist unbehandelt. Das Metallgestell ist epoxidharz beschichtet.

Polsterung: Der verwendete Polyurethanschaum ist mit Wasserdampf geschäumt und FCKW-frei.

Klebstoffe: Ein erheblicher Anteil der eingesetzten Klebstoffe wurde auf wasserlösliche Basis umgestellt. Für technisch schwierige Verklebungen werden lösungsmittelreduzierte Kleber verwendet.

Mechanik: Die Auszugsmechanik ist mit dem Sitzrahmen verschraubt und trennbar. Bei Neubezug wird sie überholt und wieder verwendet. Der Kopfkissenbügel ist ebenfalls trennbar und wiederverwendbar.

Lederbezüge: Für unsere Narbenleder werden Farben verwendet, die nach dem Fertigungsprozess lösungsmittelfrei sind. FSM verarbeitet seit 1985 chromreduzierte und lösungsmittelfreie Leder, die die deutschen Umwelt-normen weit übertreffen.