

Typenübersicht
FM-0352

Filou

Frank Sitzmöbel GmbH - Grafenheider Straße 20 - D-33729 Bielefeld
Tel +49 (0) 521 / 164 60-0 Fax -19

www.frank-sitzmoebel.de | info@frank-sitzmoebel.de

FILOU



Modellbeschreibung

Design: Georg Appeltshauer

Funktion: Die Funktion ist aus vielen Jahren Erfahrung mit Relaxsesseln entstanden. Bei der Ausführung konnte die bereits für andere FSM-Sessel entwickelte bedienungsfreundliche Auslösemechanik (lose Balance) integriert werden. Sie ermöglicht eine einfache Verstellung durch leichten Druck; jede Position kann aber zugleich auch fest arretiert werden.

Mechanik: Die auf sehr lange Haltbarkeit ausgelegte Mechanik wurde von FSM entwickelt und patentiert. Alle Gelenkpunkte sind mit wartungsfreien Lagern ausgestattet (Maschinenbau).

Gestell: Sitz und Rücken: Stahlkonstruktion hoher Güte, ausgelegt auf sehr lange Haltbarkeit. Zur Vermeidung von Bezugsschäden an den Ecken sind die Eckverbindungen der Gestelle gerundet.

Drehfuß: Fünfarm-Alu-Guss-Fußgestell, Alu silber lackiert, Schutzgleiter für Boden weich und hart. Auf Wunsch auch mit 360° Drehteller aus Programm Mate lieferbar.

Armteil: Formholzteil, Ecken gerundet.




Federung: Sitz und Rücken: Hochwertige doppelte Elastikgurte, vollständig umschäumt.

Polsterung: Armteil, Sitz und Rücken haben eine sehr haltbare Polyurethan Formschaumpolsterung. Die Gelenkpunkte von Fußteil und Sitz sind unten liegend. Der Rücken hat eine sehr gut ausgearbeitete Lendenstütze.

Nackenkissen: Das Nackenkissen ist auf einen Edelstahlbügel aufgesteckt, höhenverstellbar und leicht abnehmbar. Der Edelstahlbügel entfällt bei der Wahl des alternativen Nackenkissens FM-0352/97. Der Bezug hat kein festes Inlett und kann daher leicht gereinigt werden.

Bezugsverarbeitung: Sitz, Fußteil und Rücken leicht legere Bezugsverarbeitung, Sitz nachspannbar.

Sicherheit: Vermeiden Sie es, das Fußteil oder den Rücken in der Relaxposition übermäßig zu belasten. Der Sessel könnte nach vorne oder hinten kippen. Das Fußteil ist zur Fußauflage konzipiert und maximal mit 30 kg belastbar. Bitte beachten Sie auch, dass der Sessel für eine Belastung von maximal 120 kg ausgelegt ist.



MODELL	FM-0352/22 Relaxsessel mit Fußteil-Arretierung komplett mit Naki FM-0352/98 Standard Alternativ: mit Naki FM-0352/97		FM-0352/98 Standard- Nackenkissen (Naki)	FM-0352/97 Nackenkissen mit Lasche und Gegengewicht loses Kissen
Maße cm	Breite	86	38	35/33
	Tiefe	88 / 170	6	6
	Höhe	110 mit Naki	27	16 (Lasche 39)
	Sonderhöhe	108 / 112,5		
	Sitztiefe	51 / 104		
	Sitzhöhe	46 Standard		
	Sonder-Sitzhöhe	44 oder 48,5 Mehrpreis:		
	Armteilhöhe	63		
BEDARF STOFF/LEDER	Webkante vorn lfm. / 140	4,00	0,60	0,60
	Schnittkante vorn lfm. / 140	4,00	0,60	0,60
	Leder qm	7,00	0,60	0,70
	inkl. FM-0352/98	inkl. FM-0352/97		
	bei Stoffeinsendung*			
	bei Ledereinsendung*			
	(*siehe Seite 6)			
	Stoff Preisgruppe** 05			
	(**siehe Seite 99)			
	07			
	12			
	14			
	15			
	Microsede Farbk. 16			
	19			
	Leder Preisgruppe F			
	A/O			
	K			
	N			
	Lederwunscharbe W***			
	*** Beschreibung s. S. 95			

BESTELLANGABEN

Auslösehebel für Mechanik wahlweise in Edelstahl (Standard) oder schwarz lackiert

Drehfuß:

Drehkreuz Standard: Alu-Guss Alu silber lackiert
 Sonderausführung: Alu schwarzgrau lackiert (RAL 7021) Mehrpreis:
 Drehteller aus Programm Mate Chrom Perlglanz Mehrpreis:
 Drehteller aus Programm Mate Chrom Glanz Mehrpreis:
 Drehteller aus Programm Mate nach RAL lackiert (**siehe Seite 6**) Mehrpreis:

Nackenkissen:


Standard-Nackenkissen: FM-0352/98
 Alternativ Nackenkissen: FM-0352/97 loses Kissen

Alle Füße werden mit auswechselbaren Gleitern für Teppich- und Parkettböden geliefert.

Nahtausführungen aller Einzelsessel


AUDIOLUCE
EVOLO
FILOU
GABO
JUST
MATE
PAVO
SMILE
STAND UP

Kappnaht:



SLIM

Nahtausführung
als Doppelfahne:



Umweltbilanz

Gestell: Die Stahlkonstruktion ist unbehandelt und vollständig recycelbar.

Polsterung: Der verwendete Polyurethanschaum ist mit Wasserdampf geschäumt und FCKW-frei.

Klebstoffe: Ein erheblicher Anteil der eingesetzten Klebstoffe wurde auf wasserlösliche Basis umgestellt. Für technisch schwierige Verklebungen werden lösungsmittelreduzierte Kleber verwendet.

Mechanik: Alle beweglichen Teile sind verschraubt und leicht austauschbar.

Verschleißteile: Alle Verschleißteile (z. B. Gasdruckfeder) sind leicht austauschbar.

Lederbezüge: Für unsere Narbenleder werden Farben verwendet, die nach dem Fertigungsprozess lösungsmittelfrei sind. FSM verarbeitet seit 1985 chromreduzierte und lösungsmittelfreie Leder, die die deutschen Umweltnormen weit übertreffen.