

Typenübersicht
FM-0131

Pavo

Frank Sitzmöbel GmbH - Grafenheider Straße 20 - D-33729 Bielefeld
Tel +49 (0) 521 / 164 60-0 Fax -19

www.frank-sitzmoebel.de | info@frank-sitzmoebel.de

PAVO



Modellbeschreibung

Design: Markus Hartmann

Gestell: Korpus Sitz- und Rücken, Metallstruktur auf lange Haltbarkeit ausgelegt.

Mechanik/Funktion: Pavo hat eine besondere Konzeption. Er kann zu vorhandenen Sofagruppen als eleganter Beistellsessel mit niederem Rücken ohne Relax-Funktion und formal identisch mit Relax-Funktion gestellt werden. Pavo bietet mit vier integrierten von FSM entwickelten Funktionen eine einmalige sehr angenehme Möglichkeit zum Relaxen. Vom niederen Beistellsessel wird er mit ausklappbaren und höhenverstellbaren Kopfkissen zum Hochlehner. Das sehr leicht ausfahrbare Fußteil ermöglicht die Beinauflage. Die Sessel-Neigung (Wippe) ermöglicht einen Relaxsesselkomfort. Dabei hat Pavo noch eine lange weich gepolsterte Beinauflage von über 100 cm. Das Drehgestell ermöglicht eine Benutzung in jede Richtung.

Federung: Sitz Elastikgurte über Kreuz geflochten, Rücken Elastikgurte quer in Metallstruktur eingehängt.

Polsterung: Armteil- und Rückenkorpus mit sehr haltbarer und formbeständiger Polyurethan-Polsterung. Armteilbereich zur Bezugsschonung zusätzlich mit Weichschaum gepolstert.

Sitzkissen: fest, Mehrschichtaufbau, Trägerschicht und Komfortschicht.

Rückenkissen: Mehrschichtaufbau mit eingearbeiteter Lordosenstütze.

Bezugsverarbeitung: Legere Bezugsverarbeitung bei den Sitz-, Rücken- und Kopfkissen. Bei den Bezügen handelt es sich um Festbezüge.



Kopfstütze: Die Kopfstütze kann aus dem Rücken herausgeklappt und in der Höhe in 4 Positionen arretiert werden.

Sitzkomfort: Durch intensive Entwicklungsarbeit und unter Einsatz eines hochwertigen, mehrschichtigen Materialaufbaus wird ein sehr guter Sitzkomfort erreicht.

Drehfuß: 4 Stern-Drehfuß Standard Chrom Glanz, konischer Flachstahl mit eingeklebten Woll-Filzgleitern. Auf Wunsch nach RAL beschichtet oder in Glanzchrom.

Sicherheit: Vermeiden Sie es, das Fußteil oder den Rücken in der Relaxposition übermäßig zu belasten. Der Sessel könnte nach vorne oder hinten kippen. Das Fußteil ist zur Fußauflage konzipiert und maximal mit 30 kg belastbar. Bitte beachten Sie auch, dass der Sessel für eine Belastung von maximal 120 kg ausgelegt ist.

PAVO



MODELL	FM-0131/11 Relaxessel mit Funktion (4 Stern-Drehfuß, Kopfstütze, Fussteil, Wippe)		FM-0131/21 Relaxessel ohne Funktion (4 Stern-Drehfuß)	
	komplett		komplett	
Maße cm				
Breite	74		74	
Tiefe	82-147		82	
Höhe	76-111		76	
Sonderhöhe	78-113		78	
Sitztiefe	53/102		53	
Sitzhöhe	44		44	
Sonder-Sitzhöhe	46	Mehrpreis:	46	Mehrpreis:
Armteilhöhe	58-70		58-70	
BEDARF STOFF/LEDER				
Webkante vorn lfm. / 140	3,90		3,10	
Schnittkante vorn lfm. / 140	3,90		3,50	
Leder qm	6,00		5,00	
bei Stoffeinsendung*				
bei Ledereinsendung*				
(*siehe Seite 6)				
Stoff Preisgruppe 05				
07				
12				
14				
15				
Microsede Farbk. 16				
19				
Leder Preisgruppe F				
A/O				
K				
N				
Lederwunscharbe W***				
*** Beschreibung s.S. 95				

BESTELLANGABEN


Fuß:	Standard:	4 Stern-Drehfuß Chrom Glanz	
	Sonderausführung:	Sonderausführung nach RAL lackiert (siehe Seite 6)	Mehrpreis:
		Sonderausführung Chrom Perlglanz	Mehrpreis:
	Sonderdrehteller:	Drehteller aus Programm Mate Chrom Perlglanz	Mehrpreis:
		Drehteller aus Programm Mate Chrom Glanz	Mehrpreis:
		Drehteller aus Programm Mate nach RAL lackiert (s. S. 6)	Mehrpreis:

Der 4 Stern-Drehfuß kann mit Gleiter für Teppich- oder Parkettböden geliefert werden. Als Standard sind Filzgleiter vorgemerkt. Abweichende Ausführungen sind bei Bestellung anzugeben. Ein nachträgliches Wechselns ist ohne weiteres nicht möglich. Bei der Sonderausführung mit dem Mate-Drehteller werden auswechselbare Gleiter für Teppich- und Parkettböden geliefert.

Nahtausführungen aller Einzelsessel


AUDIOLUCE
EVOLO
FILOU
GABO
JUST
MATE
PAVO
SMILE
STAND UP

Kappnaht:



SLIM

Nahtausführung
als Doppelfahne:



Umweltbilanz

Gestell: Die Stahlkonstruktion ist unbehandelt und vollständig recycelbar.

Polsterung: Der verwendete Polyurethanschaum ist mit Wasserdampf geschäumt und FCKW-frei.

Klebstoffe: Ein erheblicher Anteil der eingesetzten Klebstoffe wurde auf wasserlösliche Basis umgestellt. Für technisch schwierige Verklebungen werden lösungsmittelreduzierte Kleber verwendet.

Mechanik: Alle beweglichen Teile sind verschraubt und leicht austauschbar.

Verschleißteile: Alle Verschleißteile (z. B. Gasdruckfeder) sind leicht austauschbar.

Lederbezüge: Für unsere Narbenleder werden Farben verwendet, die nach dem Fertigungsprozess lösungsmittelfrei sind. FSM verarbeitet seit 1985 chromreduzierte und lösungsmittelfreie Leder, die die deutschen Umweltnormen weit übertreffen.