

Typenübersicht
FM-0250

Sesam

Frank Sitzmöbel GmbH - Grafenheider Straße 20 - D-33729 Bielefeld
Tel +49 (0) 521 / 164 60-0 Fax -19

www.frank-sitzmoebel.de | info@frank-sitzmoebel.de

SESAM



Modellbeschreibung

Design: Georg Appeltshauer

Gestell: Rücken/ Armteilkorpus als geschweißtes, eingeschäumtes Metallgestell. Sitzrahmen aus hochwertigem Spezial-Stahlprofil geschweißt; Fußteilkappen und Mechanikgestänge aus Stahl geschweißt und vernietet. Alle Gelenkpunkte sind mit Lagerbuchsen versehen.

Federung: Elastikgurte, dicht über Kreuz geflochten.

Polsterung: Sitzkissen in Mehrschichtenaufbau. Sitz-Trägerpolsterung aus Bultex-Schaum, Raumgewicht 50 (RAL = 37). Komfortpolsterung im Sitzkissen als 300 g Polyätherwatte. Rückenkissen und Kopfkissen als Kammerkissen mit Stäbchen-Feder-Füllung. Rücken- und Armteilkorpus als Polyurethanformschaum mit Raumgewicht 50. Fußteilkissen aus Bultex-Schaum.

Funktion: Sessel und Sofas sind wahlweise mit oder ohne Fußteilkappen lieferbar. Im Rückenkorpus ist bei den Varianten mit Fußteilkappe

ein hochschwenkbarer Rückenbügel für das aufsteckbare Kopf-/ Armteilkissen integriert. Bei den Varianten ohne Fußteilkappen ist dieser Bügel gegen Aufpreis erhältlich.

Fußgestell: Stahlrohrkonstruktion, schwarz beschichtet. Zu Transportzwecken ist das Fußgestell teilbar.



Füße: Aluminiumguss natur gebürstet mit PE-Gleiter.

Bezugsverarbeitung: Legere Stoff- und Lederverarbeitung. Kissenbezüge und Korpusbezug sind nicht abnehmbar. Kantennähte mit Zierkappnaht.

Sitzkomfort: Durch intensive Entwicklungsarbeit und unter Einsatz eines hochwertigen, mehrschichtigen Materialaufbaus wird ein sehr guter Sitzkomfort erreicht.

Transport: Um den Transport der Sofakomponenten mit Funktion zu erleichtern, werden diese grundsätzlich in 2 Teilen angeliefert. Die Montage ist ohne größeren Aufwand vor Ort möglich.

SESAM



| MODELL | SO 208 FM-0250/53 | SO 208 FM-0250/63 | SO 188 FM-0250/23 | SO 188 FM-0250/33 |
|------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|---|
| | Sofa mit Funktion und 2 ATKI | Sofa ohne Funktion, ohne KOKI-Bügel und ohne ATKI | Sofa mit Funktion und 2 ATKI | Sofa ohne Funktion, ohne KOKI-Bügel und ohne ATKI |
| MABE CM | | | | |
| Breite | 208 | 208 | 188 | 188 |
| Tiefe | 91/150 | 91 | 91/150 | 91 |
| Höhe | 83/100 | 83 | 83/100 | 83 |
| Sonderhöhe | --- | --- | --- | --- |
| Sitztiefe | 51/110 | 51 | 51/110 | 51 |
| Sitzhöhe | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Sonder-Sitzhöhe | --- | --- | --- | --- |
| Armteilhöhe | 57 | 57 | 57 | 57 |
| BEDARF STOFF/LEDER | | | | |
| Webkante vorn lfm. / 140 | 11,20 | 9,80 | 10,70 | 9,30 |
| Schnittkante vorn lfm. / 140 | 11,20 | 9,80 | 10,70 | 9,30 |
| Leder qm | 16,60 | 15,40 | 15,40 | 14,10 |
| bei Stoffeinsendung* | | | | |
| bei Ledereinsendung* | | | | |
| (*siehe Seite 6) | | | | |
| Stoff Preisgruppe** 05 | | | | |
| (**siehe Seite 99) | | | | |
| 07 | | | | |
| 12 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| Microsede Farbk. 16 | | | | |
| 19 | | | | |
| Leder Preisgruppe F | | | | |
| A/O | | | | |
| K | | | | |
| N | | | | |
| Lederwunscharbe W*** | | | | |
| *** Beschreibung s. S. 95 | | | | |

BESTELLANGABEN

Auslösehebel für Mechanik wahlweise in Edelstahl (Standard) oder schwarz lackiert

Mechanik:

KTL schwarz beschichtet

Koki Bügel:

Standard: Silber, Sonderausführung: schwarz lackiert

Füße:

Standard: Alu natur gebürstet

Mehrpreis je Komponente:

Sonderausführung: Alu schwarzgrau beschichtet

Sonderausführung: gerader Fuß Alu natur eloxiert

Mehrpreis je Komponente:

Sonderausführung: Alu schwarzgrau beschichtet


Elemente ohne Funktion:

Sonderanfertigung: mit KOKI-Bügel Silber oder schwarz

Mehrpreis je KOKI-Bügel:

Sondermaße nicht möglich!

Füße und Bügel nicht in Sonderfarben lieferbar!




| SO 168 FM-0250/02 Sofa mit Funktion und 2 ATKI | | SO 168 FM-0250/12 Sofa ohne Funktion, ohne KOKI-Bügel und ohne ATKI | | SE 083 FM-0250/01 Sessel mit Funktion und 1 ATKI | | SE 083 FM-0250/11 Sessel ohne Funktion, ohne KOKI-Bügel und ohne ATKI | | ATKI/KOKI FM-0250/98 Armteilkissen/ Kopfkissen für Sofa 1 Stück | | ATKI/KOKI FM-0250/96 Armteilkissen/ Kopfkissen für Sessel 1 Stück | |
|---|-------|---|------|---|------|---|------|--|------|--|------|
| 168 | 168 | 83 | 83 | 50 | 40 | 91/150 | 91 | 91/150 | 91 | 45 | 35 |
| 83/100 | 83 | 83/100 | 83 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51/110 | 51 | 53/112 | 53 | --- | --- | 44 | 44 | 44 | 44 | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | 57 | 57 | 57 | 57 | --- | --- |
| 9,40 | 8,00 | 5,00 | 4,30 | 0,70 | 0,70 | 9,50 | 8,10 | 5,00 | 4,30 | 0,70 | 0,70 |
| 13,80 | 12,90 | 7,50 | 7,30 | 1,10 | 0,80 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 05 | | | | | | | | | | | |
| 07 | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | |
| F | | | | | | | | | | | |
| A/O | | | | | | | | | | | |
| K | | | | | | | | | | | |
| N | | | | | | | | | | | |
| W*** | | | | | | | | | | | |

Alle FüÙe werden mit aufsteckbaren Gleitern für Teppich- und Parkettböden geliefert.


Polsteraufbau Kissen

Rückenkissen



Nahtausführungen

Kappnaht



Veloure werden nicht verarbeitet.


Sitzkissen

Tägerpolsterung
Comfort Bultex

25 mm Weichpolsterung

bombierte Komfortpolsterung

Elasticpolsterung
Comfort Bultex



Für unsere hochwertigen Polsterungen verwenden wir Comfort-Bultex in unterschiedlichen Festigkeiten und mit hohen Raumgewichten, welche die RAL-Anforderungen weit übertreffen.

Umweltbilanz

Gestell: Die Stahlkonstruktion ist unbehandelt.

Polsterung: Der verwendete Polyurethan-schaum ist mit Wasserdampf geschäumt und FCKW-frei.

Klebstoffe: Ein erheblicher Anteil der ein-gesetzten Klebstoffe wurde auf wasserlösliche Basis umgestellt. Für technisch schwierige Verklebungen werden lösungsmittelreduzierte Kleber verwendet.

Mechanik: Die Mechanik ist verschraubt und trennbar. Sie hat eine lösungsmittelfreie KTL-Lackierung.

Lederbezüge: Für unsere Narbenleder werden Farben verwendet, die nach dem Fertigungsprozess lösungsmittelfrei sind. FSM verarbeitet seit 1985 chromreduzierte und lösungsmittelfreie Leder, die die deutschen Umwelt-normen weit übertreffen.