

Typt overzicht
FM-0230

Claro

Frank Sitzmöbel GmbH - Grafenheider Straße 20 - D-33729 Bielefeld
Tel +49 (0) 521 / 164 60-0 Fax -19

www.frank-sitzmoebel.de | info@frank-sitzmoebel.de

CLARO



Beschrijving model

Design: Georg Appeltshauser

Frame: Zitting van gelast staalprofiel. Rugleuning uit massief hout en multiplex met deuvels ge-lijmd.

Voetendeel uit staalprofiel gelast en geschroefd. Alle draaipunten zijn voorzien van onderhoudsvrije hoogwaardige lageringen.

Vering van de zitting: Elastische gevlochten singels. Dwars singels in de diepte verstelbaar, waarmee de hardheid van de zitting verstelbaar is.

Bekleding: Zitkussens opgebouwd uit meerdere lagen. Voor een strakke afwerking en voor extra comfort zijn de zitkussens voorzien van een 25 MM dikke zachte vulling.

Armleuning F: Armleuning met voeten in de uitvoeringen: geëloxeerd aluminium, hoogglanzend verchromd of massief beuken.

Armleuning B: loopt door tot op de vloer. Voor beide armleuningvarianten geldt dezelfde prijs.

Verwerking van de bekleding: Stof en lederbekleding van de romp zijn vast. De zitkussenhoezen worden licht aan de kussens gefixeerd. Een ploovorming in het gebruik hoort bij deze verwerking.

Voetendelen: Er zijn twee verschillende voetendelen. met de hand uitgetrokken (FM-0230/92) of volautomatisch (FM-0230/95). Het met de hand uitgetrokken voetendeel kan naar wens link of rechts worden aangebracht en te allen tijde van positie worden gewisseld. Het automatische voetendeel wordt in de

fabriek op de aan te geven positie: voorstaand links of rechts aangebracht. Mocht het later op een andere plaats moeten worden aangebracht, dan kan dit door onze servicedewerker tegen berekening worden verricht.

Functie: Tweezits sofa en aanbouwsofa: onder de tweezits sofa kan naar wens links en/of rechts één van de Claro voetendelen worden aangebracht. In de sofa en in het aanbouwelement is steeds links en rechts een hoofdkussenbeugel ingebouwd. **Driezits sofa en aanbouwelement:** in de driezits uitvoering is in het midden op bestelling een handbediend voetendeel en/ of een hoofdkussenbeugel leverbaar. **Recamiere:** alleen in de smalle rugleuning is een hoofdkussenbeugel ingebouwd.


Voetendelen zijn niet monteerbaar. De recamiere dient als basiselement. Het hoekelement heeft in beide rugdelen een hoofdkussenbeugel.

Functie verstelbare rugleuning: Op bestelling kan Claro met een verstelbare rugleuning worden geleverd. De rugleuning kan per helft tot 20° traploos worden versteld. Dit gebeurt met een in de armleuning ingebouwde drukknop. Bij de driezitssofa is de middelste rugpositie niet verstelbaar. Bij de aanbouwelementen is de rugleuning aan de armleuningzijde verstelbaar, de andere niet. Bij het hoekelement is deze functie niet verkrijgbaar.


Armleuning en hoofdkussens: Het kussen kan als hoofdkussen door middel van een extra sleuf welke door middel van een rits geopend kan worden in 2 verschillende hoogtes geplaatst worden.

Elementverbindingen: De aanbouwelementen kunnen éénzijdig met de recamiere worden verbonden. Aan het hoekelement worden link en rechts aanbouwelementen aangebouwd.

CLARO



Met 2 hoofdkussenbeugels
en 2 armleuning-/hoofdkussens
(midden zonder hoofdkussenbeugel)



Met 2 hoofdkussenbeugels
en 2 armleuning-/hoofdkussens

MODEL	SO 238 Sofa FM-0230/03	SO 238 Sofa FM-0230/03KL met verstelbare rugleuning	SO 208 Sofa FM-0230/53	SO 208 Sofa FM-0230/53KL
	Zie de 2 armleuning varianten comp. met 2 armleuningkussen	Zie de 2 armleuning varianten comp. met 2 armleuningkussen	Zie de 2 armleuning varianten comp. met 2 armleuningkussen	Zie de 2 armleuning varianten comp. met 2 armleuningkussen
MATEN CM				
Breedte	238		208	
Diepte	95 (150)	106 (161)	95 (150)	106 (161)
Hoogte	80		80	
Speciale Hoogte	82,5 Poten + 2,5 cm		82,5 Poten + 2,5 cm	
Diepte zitting	54 Speciale diepte: 52 cm		54 Speciale diepte: 52 cm	
Zithoogte	42		42	
Speciale Zithoogte	44,5 Poten + 2,5 cm		44,5 Poten + 2,5 cm	
Hoogte armleuning	50 Poten + 2,5 cm : 52,5cm		50 Poten + 2,5 cm : 52,5cm	
BENODIGDE STOF/LEER	AL-F	AL-B	AL-F	AL-B
Zelfkant voor m1 /140	10,50	11,50	9,30	10,30
Snijkant vóór m1 /140	11,20	12,20	10,20	11,20
Leer m2	19,10	20,50	17,10	18,50
bij ingezonden stof*				
bij ingezonden leer*				
(*zie pagina 6)				
Stof prijsgroep** 05				
(**zie pagina 99)				
07				
12				
14				
15				
alle kleuren Microsede				
16				
19				
Leer prijsgroep F				
A/O				
K				
N				
Leerkleur op verzoek W***				
	Rugkussen volschuim: Hier: 3 x Rugkussen:	Meerprijs: Meerprijs:	Rugkussen volschuim: Hier: 2 x Rugkussen:	Meerprijs: Meerprijs:

*** Beschrijving zie pag. 95

BESTELGEGEVENS

Diepte zitting:

Afstand kussen FM-0230/81: los afstandkussen (B/H/D: 80/35/2 cm) met FSM voeringstof bekleed. Wordt tussen het korpus en het rugkussen geplaatst om de zitdiepte op het zitvlak korter te maken. Prijs per kussen:

Zithoogte:

ArMLEuning/Poten:


standaard 42 cm, speciale hoogte 44,5 cm (poten 2,5 cm hoger)

standaard F: aluminium naturel of zwart geanodiseerd
standaard B: armleuning tot op de vloer


Speciale uitvoering: chroom glans Meerprijs per onderdeel:
Speciale uitvoering: houten pootjes, beuken naturel met chroomafwerking Meerprijs per onderdeel:
Speciale uitvoering: Sledevoet in chroom glanz sofa Meerprijs per onderdeel:
(geen Speciale Hoogte mogelijk)

Let op: ArMLEuning F met aluminium voet is standaard. Indien u verder niets vermeldt, dan wordt aangenomen dat die uitvoering wordt besteld.


Poten / hoofdkussenbeugel: zilver of zwart; speciale kleuren niet mogelijk



Met 2 hoofdkussenbeugels
en 2 armleuning-/hoofdkussens



Met 2 hoofdkussenbeugels
en 2 armleuning-/hoofdkussens



SO 188 Sofa FM-0230/23		SO 188 Sofa FM-0230/23KL verstelbare rugleuning		SO 168 Sofa FM-0230/02		SO 168 Sofa FM-0230/02KL verstelbare rugleuning		Voetendeel ob blz. 43
Zie de 2 armleuning varianten comp. met 2 armleuningkussen		Zie de 2 armleuning varianten comp. met 2 armleuningkussen		Zie de 2 armleuning varianten comp. met 2 armleuningkussen		Zie de 2 armleuning varianten comp. met 2 armleuningkussen		Let op de verschillende uitvoeringen.
188		106 (161)		168		106 (161)		
95 (150)		80		95 (150)		80		
82,5		Poten + 2,5 cm		82,5		Poten + 2,5 cm		
54		Speciale diepte: 52 cm		54		Speciale diepte: 52 cm		
42				42				
44,5		Poten + 2,5 cm		44,5		Poten + 2,5 cm		
50		Poten + 2,5 cm : 52,5cm		50		Poten + 2,5 cm : 52,5cm		
AL-F		AL-B		AL-F		AL-B		
8,70		9,70		8,10		9,10		
8,80		9,80		8,30		9,30		
16,40		17,80		15,30		16,70		
05								
07								
12								
14								
15								
16								
19								
F								
A/O								
K								
N								
W***								
Rugkussen volschuim: Hier: 2 x Rugkussen:		Meerprijs: Meerprijs:		Rugkussen volschuim: Hier: 2 x Rugkussen:		Meerprijs: Meerprijs:		

Voetsteun: – voetsteun-draagarm: zilverkleurig / speciale uitvoering: zwart gecoat
– stoffering voetsteun-bedecking: kussenplaat bekleed

Voetsteunen: Geef bij bestelling van de voetsteun met automatische bediening de montagepositie aan!
Links of rechts – gezien vanuit ervoor staande positie!


De met de hand uittrekbare voetsteun FM-0230/92 is bij alle bankmaten rechts en/of links en in het midden van de SO 238 Sofa (FM-0230/03 & FM-0230/03KL) monteerbaar.

De voetsteun met automatische bediening FM-0230/95 is slechts aan de zijkant van de armleuning monteerbaar.


De voetsteun wordt ongemonteerd in karton verpakt bezorgd.

Alle poten worden geleverd met losse beschermdoppen (glijders) voor tapijt- en parketvloeren.

CLARO



Met 1 hoofdkussenbeugels
en 1 armleuning-/hoofdkussens



	SE 082 Fauteuil FM-0230/51 Diepte zitting 50 cm Zie de 2 armleuning varianten comp. met 1 armleuningkussen	SE 082 Fauteuil FM-0230/51KL met verstelbare rugleu- ning / Zie de 2 armleu- ning varianten comp. met 1 armleuningkussen	HO 66/46 Hocker FM-0230/05 Let op de 2 voetvarianten.	ATKI/KOKI ArMLEuningkussens/ hoofdkussens v. sofa v. fauteuil FM-0230/98 FM-0230/99 1 st.
MATEN CM	Breedte	82	70	54/51 48/45
	Diepte	82 (124)	50	36
	Hoogte	80	40	---
	Speciale Hoogte	82,5 Poten + 2,5 cm	42,5	---
	Diepte zitting	50	---	---
	Zithoogte	42	---	---
	Speciale Zithoogte	44,5 Poten + 2,5 cm	42,5	---
	Hoogte armleuning	52 Poten + 2,5 cm : 54,5cm	---	---
	Breedte armleuning	Breedte armleuning 12 cm, 2 cm smaler als bij de Sofa's en Aanbouwelementen met 14 cm	---	---
BENODIGDE STOF/LEER		AL-F AL-B	F B	
	Zelfkant voor m1 /140	4,20 5,20	1,50 2,50	0,90
	Snijkant vóór m1 /140	4,20 5,20	1,50 2,50	0,90
	Leer m2	7,40 8,80	1,90 3,30	1,10
	bij ingezonden stof*			
	bij ingezonden leer*			
	(*zie pagina 6)			
	Stof prijsgroep** 05			
	(**zie pagina 99)			
	07			
	12			
	14			
	15			
	alle kleuren Microsede			
	16			
	19			
	Leer prijsgroep F			
	A/O			
	K			
	N			
	Leerkleur op verzoek W***			
	Rugkussen volschuim:	Meerprijs:		
	Hier: 1 x Rugkussen:	Meerprijs:		

*** Beschrijving zie pag. 95

BESTELGEGEVENS

Diepte zitting:

Afstand kussen FM-0230/81: los afstandkussen (B/H/D: 80/35/2 cm) met FSM voeringstof bekleed. Wordt tussen het korpus en het rugkussen geplaatst om de zitdiepte op het zitvlak korter te maken. Prijs per kussen:

Zithoogte:

ArMLEuning/Poten:

standaard 42 cm, speciale hoogte 44,5 cm (poten 2,5 cm hoger)

standaard F:

standaard B:

Speciale uitvoering:

Speciale uitvoering:

aluminium naturel of zwart geanodiseerd

armleuning tot op de vloer

chrom glans

houten pootjes, beuken

natuur met chromafwerking


Meerprijs per onderdeel:

Meerprijs per onderdeel:


Poten / hoofdkussenbeugel: zilver of zwart; speciale kleuren niet mogelijk

36


Let op: ArMLEuning F met aluminium voet is standaard. Indien u verder niets vermeldt, dan wordt aangenomen dat die uitvoering wordt besteld.



Met 2 hoofdkussenbeugels en 1 armleuning-/ hoofdkussens (midden zonder hoofdkussenbeugel)



Met 2 hoofdkussenbeugels en 1 armleuning-/ hoofdkussens (midden zonder hoofdkussenbeugel)



**Voetendeel
ob blz. 43**

Let op de verschillende uitvoeringen.

AE 226 L Aanbouwelement links FM-0230/39 Zie de 2 armleuning varianten comp. met 1 armleuningkussen		AE 226 L Aanbouwelement links FM-0230/39KL met 1 verstelbare rugleuning Zie de 2 armleuning varianten / comp. met 1 armleuningkussen		AE 226 R Aanbouwelement rechts FM-0230/40 Zie de 2 armleuning varianten comp. met 1 armleuningkussen		AE 226 R Aanbouwelement rechts FM-0230/40KL met 1 verstelbare rugleuning Zie de 2 armleuning variante / comp. met 1 armleuningkussen	
226		226		226			
95 (150)	106 (161)	95 (150)	106 (161)	95 (150)	106 (161)		
80		80		80			
82,5	Poten + 2,5 cm	82,5	Poten + 2,5 cm	82,5	Poten + 2,5 cm		
54	Speciale diepte: 52 cm	54	Speciale diepte: 52 cm	54	Speciale diepte: 52 cm		
42		42		42			
44,5	Poten + 2,5 cm	44,5	Poten + 2,5 cm	44,5	Poten + 2,5 cm		
50	Poten + 2,5 cm : 52,5cm	50	Poten + 2,5 cm : 52,5cm	50	Poten + 2,5 cm : 52,5cm		
AL-F	AL-B	AL-F	AL-B	AL-F	AL-B		
10,90	11,90	10,90	11,90	10,90	11,90		
10,90	11,40	10,90	11,40	10,90	11,40		
16,10	16,80	16,10	16,80	16,10	16,80		
05							
07							
12							
14							
15							
16							
19							
F							
A/O							
K							
N							
W***							
Rugkussen volschuim Hier: 3 x Rugkussen	Meerprijs: Meerprijs:	Rugkussen volschuim: Hier: 3 Rugkussen	Meerprijs: Meerprijs:				

Voetsteun: – voetsteun-draagarm: zilverkleurig / speciale uitvoering: zwart gecoat
– stoffering voetsteun-bedeckking: kussenplaat bekleed


De met de hand uittrekbare voetsteun FM-0230/92 is bij alle bankmaten rechts en/of links en in het midden van de AE 226 L/R (FM-0230/39, FM-0230/39KL, FM-0230/40, FM-0230/40KL) monteerbaar.

De voetsteun met automatische bediening FM-0230/95 is slechts aan de zijkant van de armleuning monteerbaar.


De voetsteun wordt ongemonteerd in karton verpakt bezorgd.

Alle poten worden geleverd met losse bescherm doppen (glijders) voor tapijt- en parketvloeren.

CLARO



Met 2 hoofdkussenbeugels en 1 armleuning-/hoofdkussens



Met 2 hoofdkussenbeugels en 1 armleuning-/hoofdkussens

MODEL	AE 196 L Aanbouwelement links FM-0230/29 Zie de 2 armleuning varianten comp. met 1 armleuningkussen	AE 196 L Aanbouwelement links FM-0230/29KL met 1 verstelbare rugleuning Zie de 2 armleuning varianten / comp. met 1 armleuningkussen	AE 196 R Aanbouwelement rechts FM-0230/30 Zie de 2 armleuning varianten comp. met 1 armleuningkussen	AE 196 R Aanbouwelement rechts FM-0230/30KL met 1 verstelbare rugleuning Zie de 2 armleuning varianten / comp. met 1 armleuningkussen
-------	---	--	--	---

Breedte	196		196	
Diepte	95 (150)	106 (161)	95 (150)	106 (161)
Hoogte	80		80	
Speciale Hoogte	82,5 Poten + 2,5 cm		82,5 Poten + 2,5 cm	
Diepte zitting	54 Speciale diepte: 52 cm		54 Speciale diepte: 52 cm	
Zithoogte	42		42	
Speciale Zithoogte	44,5 Poten + 2,5 cm		44,5 Poten + 2,5 cm	
Hoogte armleuning	50 Poten + 2,5 cm : 52,5cm		50 Poten + 2,5 cm : 52,5cm	

BENODIGDE STOF/LEER	AL-F	AL-B	AL-F	AL-B
Zelfkant voor m1 /140	9,80	10,80	9,80	10,80
Snijkant vóór m1 /140	9,80	10,30	9,80	10,30
Leer m2	14,35	15,05	14,35	15,05

bij ingezonden stof*				
bij ingezonden leer*				
(*zie pagina 6)				
Stof prijsgroep** 05				
(**zie pagina 99)				
07				
12				
14				
15				
alle kleuren Microsede				
16				
19				
Leer prijsgroep F				
A/O				
K				
N				
Leerkleur op verzoek W***				

*** Beschrijving zie pag. 95	Rugkussen volschuim: Hier: 2 x Rugkussen	Meerprijs: Meerprijs:	Rugkussen volschuim: Hier: 2 x Rugkussen	Meerprijs: Meerprijs:
------------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------

BESTELGEGEVENS

Diepte zitting:

Afstand kussen FM-0230/81: standaard 54 cm, gereduceerd: 52 cm (hardere opbouw van de kussen met 2 cm)
los afstandkussen (B/H/D: 80/35/2 cm) met FSM voeringstof bekleed. Wordt tussen het korpus en het rugkussen geplaatst om de zitdiepte op het zitvlak korter te maken. Prijs per kussen:


Zithoogte:

ArMLEuning/Poten:


standaard 42 cm, speciale hoogte 44,5 cm (poten 2,5 cm hoger)
standaard F: aluminium naturel of zwart geanodiseerd
standaard B: armleuning tot op de vloer
Speciale uitvoering: chroom glans Meerprijs per onderdeel:
Speciale uitvoering: houten pootjes, beuken Meerprijs per onderdeel:
naturel met chroomafwerking

Poten / hoofdkussenbeugel: zilver of zwart; speciale kleuren niet mogelijk


Let op: ArMLEuning F met aluminium voet is standaard. Indien u verder niets vermeldt, dan wordt aangenomen dat die uitvoering wordt besteld.



Met 2 hoofdkussenbeugels
en 1 armleuning-/hoofdkussens



Met 2 hoofdkussenbeugels
en 1 armleuning-/hoofdkussens



AE 176 L Aanbouwelement links FM-0230/19 Zie de 2 armleuning varianten comp. met 1 armleuningkussen		AE 176 L Aanbouwelement links FM-0230/19KL met 1 verstelbare rugleuning Zie de 2 armleuning varianten / comp. met 1 armleuningkussen		AE 176 R Aanbouwelement rechts FM-0230/20 Zie de 2 armleuning varianten comp. met 1 armleuningkussen		AE 176 R Aanbouwelement rechts FM-0230/20KL met 1 verstelbare rugleuning Zie de 2 armleuning varianten / comp. met 1 armleuningkussen		Voetendeel ob blz. 43 Let op de verschillende uitvoeringen.
176		176		176				
95 (150)	106 (161)	95 (150)	106 (161)	95 (150)	106 (161)			
80		80		80				
82,5 Poten + 2,5 cm		82,5 Poten + 2,5 cm		82,5 Poten + 2,5 cm				
54 Speciale diepte: 52 cm		54 Speciale diepte: 52 cm		54 Speciale diepte: 52 cm				
42		42		42				
44,5 Poten + 2,5 cm		44,5 Poten + 2,5 cm		44,5 Poten + 2,5 cm				
50 Poten + 2,5 cm : 52,5cm		50 Poten + 2,5 cm : 52,5cm		50 Poten + 2,5 cm : 52,5cm				
AL-F	AL-B	AL-F	AL-B	AL-F	AL-B			
8,60	9,60	8,60	9,60	8,60	9,60			
8,60	9,10	8,60	9,10	8,60	9,10			
13,05	13,75	13,05	13,75	13,05	13,75			
05		05		05				
07		07		07				
12		12		12				
14		14		14				
15		15		15				
16		16		16				
19		19		19				
F		F		F				
A/O		A/O		A/O				
K		K		K				
N		N		N				
W***		W***		W***				
Rugkussen volschuim: Hier: 2 x Rugkussen		Meerprijs: Meerprijs:		Rugkussen volschuim: Hier: 2 x Rugkussen		Meerprijs: Meerprijs:		


Voetsteun: – voetsteun-draagarm: zilverkleurig / speciale uitvoering: zwart gecoat
– stoffering voetsteun-bedecking: kussenplaat bekleed

De met de hand uittrekbare voetsteun FM-0230/92 is bij alle bankmaten rechts en/of links monteerbaar.
De voetsteun met automatische bediening FM-0230/95 is slechts aan de zijkant van de armleuning monteerbaar.


De voetsteun wordt ongemonteerd in karton verpakt bezorgd.

Alle poten worden geleverd met losse beschermdoppen (glijders) voor tapijt- en parketvloeren.

CLARO



Met 2 hoofdkussenbeugels
en 1 armleuning-/hoofdkussens



Met 2 hoofdkussenbeugels
en 1 armleuning-/hoofdkussens

MODEL	AE 156 L Aanbouwelement links FM-0230/09 Zie de 2 armleuning varianten comp. met 1 armleuningkussen	AE 156 L Aanbouwelement links FM-0230/09KL met 1 verstelbare rugleuning Zie de 2 armleuning varianten / comp. met 1 armleuningkussen	AE 156 R Aanbouwelement rechts FM-0230/10 Zie de 2 armleuning varianten comp. met 1 armleuningkussen	AE 156 R Aanbouwelement rechts FM-0230/10KL met 1 verstelbare rugleuning Zie de 2 armleuning varianten / comp. met 1 armleuningkussen
MATEN CM				
Breedte	156		156	
Diepte	95 (150)	106 (161)	95 (150)	106 (161)
Hoogte	80		80	
Speciale Hoogte	82,5	Poten + 2,5 cm	82,5	Poten + 2,5 cm
Diepte zitting	54	Speciale diepte: 52 cm	54	Speciale diepte: 52 cm
Zithoogte	42		42	
Speciale Zithoogte	44,5	Poten + 2,5 cm	44,5	Poten + 2,5 cm
Hoogte armleuning	50	Poten + 2,5 cm : 52,5cm	50	Poten + 2,5 cm : 52,5cm
BENODIGDE STOF/LEER	AL-F	AL-B	AL-F	AL-B
Zelfkant voor m1 /140	8,10	9,10	8,10	9,10
Snijkant vóór m1 /140	8,10	8,60	8,10	8,60
Leer m2	12,00	12,70	12,00	12,70
bij ingezonden stof*				
bij ingezonden leer*				
(*zie pagina 6)				
Stof prijsgroep** 05				
(**zie pagina 99)				
07				
12				
14				
15				
alle kleuren Microsede				
16				
19				
Leer prijsgroep F				
A/O				
K				
N				
Leerkleur op verzoek W***				
*** Beschrijving zie pag. 95	Rugkussen volschuim: Hier: 2 x Rugkussen	Meerprijs: Meerprijs:	Rugkussen volschuim: Hier: 2 x Rugkussen	Meerprijs: Meerprijs:

BESTELGEGEVENS

Diepte zitting:

Bedieningsknop voor mechaniek naar keuze edelstalen (standaard) of zwart gelakt

standaard 54 cm, gereduceerd: 52 cm (hardere opbouw van de kussen met 2 cm)

Afstand kussen FM-0230/81:

los afstandkussen (B/H/D: 80/35/2 cm) met FSM voeringstof bekleed. Wordt tussen het korpus en het rugkussen geplaatst om de zitdiepte op het zitvlak korter te maken. Prijs per kussen:

Zithoogte:

standaard 42 cm, speciale hoogte 44,5 cm (poten 2,5 cm hoger)

ArMLEuning/Poten:


standaard F: aluminium naturel of zwart geanodiseerd
standaard B: armleuning tot op de vloer
Speciale uitvoering: chroom glans
Speciale uitvoering: houten pootjes, beuken
naturel met chroomafwerking

Meerprijs per onderdeel:


Meerprijs per onderdeel:

Poten / hoofdkussenbeugel: zilver of zwart; speciale kleuren niet mogelijk


Let op: Armleuning F met aluminium voet is standaard. Indien u verder niets vermeldt, dan wordt aangenomen dat die uitvoering wordt besteld.



Met 1 hoofdkussenbeugel in de smalle rugleuning de
Anbouwkant en 1 armleuning-/hoofdkussen



Met 1 hoofdkussenbeugel in de smalle rugleuning de
Anbouwkant en 1 armleuning-/hoofdkussen



**Voetendeel
ob blz. 43**

**REC 230 L Récamier links
FM-0230/69**
(uitsluitend als alleenstaand element geschikt)
PAS OP: geen voetendeel mogelijk!
Let op de 2 voetvarianten.
comp. met 1
armleuningkussen

**REC 230 R Récamier rechts
FM-0230/70**
(uitsluitend als alleenstaand element geschikt)
PAS OP: geen voetendeel mogelijk!
Let op de 2 voetvarianten.
comp. met 1
armleuningkussen

Let op de verschillende
uitvoeringen.

230
95
80
82,5 Poten + 2,5 cm
54 Speciale diepte: 52 cm
42
44,5 Poten + 2,5 cm

230
95
80
82,5 Poten + 2,5 cm
54 Speciale diepte: 52 cm
42
44,5 Poten + 2,5 cm

F	B
10,50	10,80
10,50	10,70
15,75	16,15

F	B
10,50	10,80
10,50	10,70
15,75	16,15

05

07

12

14

15

16

19

F

A/O

K

N

W***

Rugkussen volschuim:
Hier: 2 x Rugkussen

Meerprijs:
Meerprijs:

Rugkussen volschuim:
Hier: 2 x Rugkussen

Meerprijs:
Meerprijs:


Voetsteun: – voetsteun-draagarm: zilverkleurig / speciale uitvoering: zwart gecoat
– stoffering voetsteun-bedekking: kussenplaat bekleed

De met de hand uittrekbare voetsteun FM-0230/92 is bij alle bankmaten rechts en/of links monteerbaar.
De voetsteun met automatische bediening FM-0230/95 is slechts aan de zijkant van de armleuning monteerbaar.
Bij de récamiere is geen montage van een voetendeel mogelijk.


De voetsteun wordt ongemonteerd in karton verpakt bezorgd.

Alle poten worden geleverd met losse beschermdoppen (glijders) voor tapijt- en parketvloeren.

CLARO



Met 1 hoofdkussenbeugel in de smalle rugleuning de
Anbouwkant en 1 arMLEuning-/hoofdkussen



Met 1 hoofdkussenbeugel in de smalle rugleuning de
Anbouwkant en 1 arMLEuning-/hoofdkussen

MODEL	<p>REC 165 L Récamier links FM-0230/59 (uitsluitend als alleenstaand element geschikt) PAS OP: geen voetendeel mogelijk! Let op de 2 voetvarianten. comp. met 1 arMLEuningkussen</p>	<p>REC 165 R Récamier rechts FM-0230/60 (uitsluitend als alleenstaand element geschikt) PAS OP: geen voetendeel mogelijk! Let op de 2 voetvarianten. comp. met 1 arMLEuningkussen</p>
--------------	---	--

MATEN CM				
Breedte	165		165	
Diepte	95		95	
Hoogte	80		80	
Speciale Hoogte	82,5	Poten + 2,5 cm	82,5	Poten + 2,5 cm
Diepte zitting	54	Speciale diepte: 52 cm	54	Speciale diepte: 52 cm
Zithoogte	42		42	
Speciale Zithoogte	44,5	Poten + 2,5 cm	44,5	Poten + 2,5 cm
Hoogte arMLEuning	---		---	

BENODIGDE STOF/LEER		F	B	F	B
Zelfkant voor m1 /140		9,00	9,30	9,00	9,30
Snijkant vóór m1 /140		9,00	9,20	9,00	9,20
Leer m2		12,30	12,70	12,30	12,70

bij ingezonden stof*				
bij ingezonden leer*				
(*zie pagina 6)				
Stof prijsgroep** 05				
(**zie pagina 99)				
07				
12				
14				
15				
alle kleuren Microsede 16				
19				
Leer prijsgroep F				
A/O				
K				
N				
Leerkleur op verzoek W***				

*** Beschrijving zie pag. 95	Rugkussen volschuim: Hier: 2 x Rugkussen	Meerprijs: Meerprijs:	Rugkussen volschuim: Hier: 2 x Rugkussen	Meerprijs: Meerprijs:
------------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------

BESTELGEGEVENS

Diepte zitting: standaard 54 cm, gereduceerd: 52 cm (hardere opbouw van de kussen met 2 cm)


Afstand kussen FM-0230/81: los afstandkussen (B/H/D: 80/35/2 cm) met FSM voeringstof bekleed. Wordt tussen het korpus en het rugkussen geplaatst om de zitdiepte op het zitvlak korter te maken. Prijs per kussen:

Zithoogte: standaard 42 cm, speciale hoogte 44,5 cm (poten 2,5 cm hoger)





ArMLEuning/Poten: standaard F: aluminium naturel of zwart geanodiseerd
standaard B: arMLEuning tot op de vloer
Speciale uitvoering: chroom glans Meerprijs per onderdeel:
Speciale uitvoering: houten pootjes, beuken Meerprijs per onderdeel:
naturel met chroomafwerking

Poten / hoofdkussenbeugel: zilver of zwart; speciale kleuren niet mogelijk

Let op: ArMLEuning F met aluminium voet is standaard. Indien u verder niets vermeldt, dan wordt aangenomen dat die uitvoering wordt besteld.



Met 2 hoofdkussenbeugel



Hoek 95 / 95 Hoekelement
FM-0230/08

Let op de 2 voetvarianten.

**FUTL HAND
FM-0230/92**
voor sofa
Voetendeel
**handbediend
met blokkering**

**FUTL HAND
FM-0230/93**
voor fauteuil
Voetendeel
**handbediend
met blokkering**

**FUTL AUTO
FM-0230/95**
voor sofa
Voetendeel
**volautomatisch met
blokkering**

**FUTL AUTO
FM-0230/96**
voor fauteuil
Voetendeel
**volautomatisch met
blokkering**

95		51	38	51	38
95		51	42	51	42
80					
82,5	Poten + 2,5 cm				
54	Speciale diepte: 52 cm				
42					
44,5	Poten + 2,5 cm				

F	B				
4,60	4,90	0,70	0,60	0,70	0,60
5,00	5,20	0,70	0,60	0,70	0,60
8,50	8,90	0,80	0,45	0,80	0,45
05					
07					
12					
14					
15					
16					
19					
F					
A/O					
K					
N					
W***					
Rugkussen volschuim:					
Meerprijs					
Hier: 2 x Rugkussen:					
Meerprijs					

Voetsteun: – voetsteun-draagarm: zilverkleurig / speciale uitvoering: zwart gecoat
– stoffering voetsteun-bedeckking: kussenplaat bekleed

Voetsteunen: Geef bij bestelling van de voetsteun met automatische bediening de montagepositie aan!
Links of rechts – gezien vanuit ervoor staande positie!


De met de hand uittrekbare voetsteun FM-0230/92 is bij alle bankmaten rechts en/of links en in het midden van de SO 238 Sofa (FM-0230/03 & FM-0230/03KL) en AE 226 L/R (FM-0230/39, FM-0230/39KL, FM-0230/40, FM-0230/40KL) monteerbaar
De voetsteun met automatische bediening FM-0230/95 is slechts aan de zijkant van de armleuning monteerbaar.
Bij de récamiere is green montage van een voetendeel mogelijk.

De voetsteun wordt ongemonteerd in karton verpakt bezorgd.


Alle poten worden geleverd met losse bescherm doppen (glijders) voor tapijt- en parketvloeren.

Opbouw kussens


Rugkussen standaard



Rugkussen speciale uitvoering




Zitkussen



Naaduitvoeringen

kapnaad



Velours wordt niet verwerkt.

voor onze hoogwaardige vullingen gebruiken wij comfort - Bultex in verschillende vastheden met hoge soortelijk gewichten die veel verder gaan dan de RAL - eisen.

Milieubalans

Frame: de beukenhout-multiplex-constructie is onbehandeld. Het metalen frame is voorzien van een epoxyharscoating.

Kussens: het gebruikte polyurethaanschuim is met waterdamp opgeschuimd en vrij van CFK's.

Gebruikte lijm: een aanzienlijk deel van de gebruikte lijm is inmiddels op waterbasis. Voor technisch moeilijke lijmverbindingen wordt lijm met een gereduceerd oplosmiddelenaandeel gebruikt.

Mechaniek: het uitschuifmechaniek is aan het frame van de zitting geschroefd en kan worden verwijderd. Bij overtrekken van de bekleding wordt het gereviseerd en opnieuw gebruikt. De hoofdkussenbeugel is eveneens demontabel en kan ook opnieuw worden gebruikt.

Lederen bekleding: voor ons nerfleer worden versochten gebruikt die na het fabricageproces vrij van oplosmiddelen zijn. FSM verwerkt sinds 1985 chroomarme en oplosmiddelvrije leersoorten die ruim voldoen aan de Duitse milieunormen.