

Typt overzicht
FM-0135

Stand Up

Frank Sitzmöbel GmbH - Grafenheider Straße 20 - D-33729 Bielefeld
Tel +49 (0) 521 / 164 60-0 Fax -19

www.frank-sitzmoebel.de | info@frank-sitzmoebel.de

STAND UP



Beschrijving model

Ontwerp: Georg Appeltshauer.

Frame: Corpus met ingeschuimde metalen structuur, comfort schuiminleg en afdekking van zacht schuim. Zichtbare metalen delen van verchromde parelglans, naar keuze glanzend verchromd of gelakt in RAL kleuren.

Mechaniek/Functie: Licht lopende, speciaal voor deze zetel ontwikkelde mechaniek. De zetel kan elektrisch naar achteren gebogen worden, en het voetdeel kan tot ca. 106 cm uitgeschoven worden waardoor het zitcomfort individueel kan ingesteld worden. Verder kan de zithoogte in de normale zitpositie in het bereik van 9cm individueel aangepast worden en kan naar keuze tot op 60 cm, incl. een lichtje buiging naar voren, omhoog geplaatst worden om comfortabel in- en uit te stappen. Gescheiden instelling van voetgedeelte en neiging/hoogte met behulp van twee 24 volt motoren. Voetgedeelte en zetel kunnen onafhankelijk van elkaar in elke gewenste positie blijven staan.

Motoren: Twee lineaire gelijkstroommotoren met 24 volt.

Energie: Standaarduitvoering met netaansluiting. Speciale uitvoering met accu en extern laadtoestel. De accu is inder de zit geïntegreerd.

Bediening: Schakelaars onzichtbaar in het zijgedeelte geïntegreerd. Standaarduitvoering voor rechtshandige, desgewenst voor linkshandige of met losse handschakelaar met spiraalkabel.

Kussens: Zitvlak en voetgedeelte: Meerdere lagen schuimstof opbouw met comfortlaag en bovenlaag van bekledingwatten. Rug met extra comfortbekleding en ingewerkte lendensteun. Armgedeelte met extra zachte bekleding voor verhoging van het comfort.

Afwerking bekleding: Zitvlak en rug zijn met betrekking tot het comfort bekleed. Vouwvorming is mogelijk. Bij de bekledingen gaat het om vaste bekledingen (niet afneembaar).

Neckussens: Het losse nekkussen (FM-0135/97) wordt over de rug gelegd en met behulp van een contragewicht in hoogtepositie gehouden.

Zitcomfort: Ergonomisch uitgewerkt zitvlak-/rugprofiel met extra zachte bekleding. Uitstekend voetgedeelte met ca. 106 cm.

Schotelvoet: Stalen structuur met twee schalen met gesloten schotel onderaan. De schaal boven bezit een veredeld oppervlak. De zetel wordt 360° om zijn eigen as gedraaid met behulp van machinebouwlaggers, die geen onderhoud behoeven. De draaicirkel voor de netversie is beperkt tot 330°.




Glijders: Voor de schotelvoet worden zowel tapijtglijders als ook parketvloerglijders meegeleverd voor de montage ter plaatse.

Aansluitingen energie: Met vlakke stekker 230 volt, desgewenst exportuitvoering volgens afspraak.

Veiligheid: Het voetgedeelte is als voetensteun geconcipeerd en maximaal met 30 kg belastbaar. De maximale belasting van de zetel is op 120 kg geconcipeerd.

Er moet op gelet worden of de klant de lader aan de onderkant van de zetel zelfstandig kan aansluiten of dat de versie met voeding geschikter is.

STAND UP

				
MODEL	FM-0135/11 Relaxfauteuil met lage rugleuning met motor en zithoogteverstelling tot 60 cm	FM-0135/21 Relaxfauteuil met hoge rugleuning met motor en zithoogteverstelling tot 60 cm	FM-0135/97 Nekkussen met lus en tegengewicht voor lage rugleuning FM-0135/11	FM-0135/99 Nekkussen met lus en tegengewicht voor hoge rugleuning FM-0135/21
MATEN CM				
Breedte	76	76	31	31
Diepte	89 / 153	89 / 153	7	5
Hoogte	99 - 133	105 - 139	29 (Lus 47)	29 (Lus 47)
Speciale Hoogte	---	---		
Diepte zitting	54 / max. 104	54 / max. 104		
Zithoogte	43 - 52 - 60	43 - 52 - 60		
Speciale Zithoogte				
Hoogte arMLEuning	57	57		
BENODIGDE STOF/LEER				
Zelfkant voor m1 /140				0,6
Snijkant vóór m1 /140				0,6
Leer m2	5,5	5,7		0,7
	FM-0135/11	met FM-0135/97	FM-0135/21	met FM-0135/99
bij ingezonden stof*				
bij ingezonden leer* (*zie pagina 6)				
Stof prijsgroep 05				
07				
12				
14				
15				
alle kleuren Microsede 16				
19				
Leer prijsgroep F				
A/O				
K				
N				
Leerkleur op verzoek W***				
*** Beschrijving zie pag. 95				


BESTELGEGEVENS

Motoren:	standaarduitvoering: N = netvoeding	Speciale uitvoering: A = accuvoeding	Meerprijs:
Lichtnet aansluiting:	uitvoering EU: 230 V platte stekker, exportuitvoering in overleg.		
Bedieningsknoppen:	standaarduitvoering in de arMLEuning onder de bekleding geïntegreerd voor rechtshandigen		
	optioneel in de arMLEuning onder de bekleding geïntegreerd voor linkshandigen zonder Meerprijs		
	Speciale uitvoering:	losse handbediening met spiraalkabel	Meerprijs:
Draaivoet:	standaarduitvoering:	chromm-parelglaas	
	speciale uitvoering:	chromm-glans	Meerprijs:
	speciale uitvoering:	met RAL-coating (zie pagina 6)	Meerprijs:
Laadkabel FM-0135/80:	Speciale mogelijkheid voor een makkelijk toegankelijke laadkabel tussen de arMLEuning en zitvlakte. (kan gegemonteerd worden)		
	Alle poten worden geleverd met losse beschermdoppen (glijders) voor tapijt- en parketvloeren.		
			Meerprijs:


Naaduitvoeringen van alle losse fauteuils

AUDIOLUCE
ERGO
EVOLO
FILOU
GABO
JUST
MATE
PAVO
SMILE
STAND UP
VARO

Kapnaad:



SLIM
Uitvoering
dubbele laag:



Milieubalans

Frame: de stalen constructie is niet behandeld en volledig recyclebaar.

Kussens: het gebruikte polyurethaanschuim is met waterdamp opgeschuimd en vrij van CFK's.

Gebruikte lijm: een aanzienlijk deel van de gebruikte lijm is inmiddels op waterbasis. Voor technisch moeilijke lijmverbindingen wordt lijm met een gereduceerd oplosmiddelenaandeel gebruikt.

Mechaniek: alle bewegende onderdelen zijn geschroefd en kunnen gemakkelijk worden vervangen.

Slijtende onderdelen: alle slijtende onderdelen (gasdrukveer) kunnen gemakkelijk worden vervangen.

Lederen bekleding: voor ons nerfleur worden verfsoorten gebruikt die na het fabricageproces vrij van oplosmiddelen zijn. FSM verwerkt sinds 1985 chroom-arme en oplosmiddelvrije leersoorten die ruim voldoen aan de Duitse milieunormen.